Tarasola®

DE EN FR

Textil-Schiebedächer
| Fabric roofs | Toitures en toile

Inhaltsverzeichnis | Table of contents | Table des matières

Flache Stoffüberdachungen | Flat Fabric Roofs | Toitures en toile avec toit plat

Cubic

Produktbeschreibung | Product Description | Description du produit 7

Hauptmerkmale | Key Features | Caractéristiques principales 9

Fotogalerie | Photo Gallery | Galerie de photos 11

Maximale Abmessungen | Maximum Dimensions | Dimensions maximales 16

Flat

Produktbeschreibung | Product Description | Description du produit 17

Hauptmerkmale | Key Features | Caractéristiques principales 19

Fotogalerie | Photo Gallery | Galerie de photos 21

Maximale Abmessungen | Maximum Dimensions | Dimensions maximales 24

Wave

Produktbeschreibung | Product Description | Description du produit 25

Hauptmerkmale | Key Features | Caractéristiques principales 27

Fotogalerie | Photo Gallery | Galerie de photos 29

Maximale Abmessungen | Maximum Dimensions | Dimensions maximales 33

Technische Daten | Technical Specification | Spécification techniques 35

Schräge Stoffüberdachungen | Sloped Fabric Roofs | Toitures en toile avec toit incliné

Elegancy

Produktbeschreibung | Product Description | Description du produit 39

Hauptmerkmale | Key Features | Caractéristiques principales 41

Fotogalerie | Photo Gallery | Galerie de photos 43

Maximale Abmessungen | Maximum Dimensions | Dimensions maximales 48

Light

Produktbeschreibung | Product Description | Description du produit 49

Hauptmerkmale | Key Features | Caractéristiques principales 51

Fotogalerie | Photo Gallery | Galerie de photos 53

Maximale Abmessungen | Maximum Dimensions | Dimensions maximales 56

Simple

Produktbeschreibung | Product Description | Description du produit 57

Hauptmerkmale | Key Features | Caractéristiques principales 59

Fotogalerie | Photo Gallery | Galerie de photos 61

Maximale Abmessungen | Maximum Dimensions | Dimensions maximales 64

Technische Daten | Technical Specification | Spécification techniques 65

Seitenverkleidung | Side enclosure | Clôture latérale 67

Zubehör | Accessories | Accessoires 85

Farbpalette | Colour Range | Palette de couleurs 87

Zertifizierungen und Auszeichnungen | Certificates and Awards | Certifications et prix 89

Produktvergleich | Product Comparison | Comparaison des produits 91





Flache Stoffüberdachungen | Flat Fabric Roofs | Toitures en toile avec toit plat



Cubic

Einzigartige Überdachung mit doppeltem Dach.

Cubic entstand aus dem Bedürfnis, ein flaches Dach zu schaffen, das gleichzeitig vor atmosphärischen Niederschlägen schützt. Das Ergebnis ist ein Modell mit einem doppelten, gespannten Dach und einem patentierten System zur Wasserableitung. Die obere Schicht bietet effektiven Schutz, während die untere ein ästhetisches Finish gewährleistet. Beide Schichten können geöffnet werden, um unbegrenzten Raum zu genießen. Die einfache, kubische Form fügt sich perfekt in den modernen architektonischen Stil ein, und die Möglichkeit der modularen Erweiterung erfüllt die Anforderungen der HoReCa-Branche.

Unique double-roofed pergola.

The Cubic was created out of the need for a flat roof, but one that also provides good protection from precipitation. This is how we developed the model, which has a double, stretched roof with a drainage system. The upper layer is designed to provide effective protection, while the lower layer provides an aesthetically pleasing finish. Both layers can be opened to enjoy unlimited space. The simple, cubic form fits in perfectly with the modern architectural style, and the possibility of modular expansion meets the needs of the HoReCa industry.

Une toiture unique avec double toit.

Cubic est né de la nécessité de créer un toit plat tout en offrant une excellente protection contre les intempéries. Ce modèle se caractérise par un double toit tendu avec un système breveté d'évacuation de l'eau. La couche supérieure vise une protection efficace tandis que la couche inférieure assure une finition esthétique. Les deux couches peuvent être ouvertes pour profiter d'un espace illimité. La forme simple et cubique s'intègre parfaitement dans le style architectural moderne, et la possibilité d'extension modulaire répond aux besoins de l'industrie HoReCa.

Hauptmerkmale
| Key features
| Caractéristiques principales

Doppeltes Dach

Flaches, **aufrollbares Dach** (beide Schichten)

Patentiertes **System zur Wasserableitung**

Möglichkeit der **modularen** Erweiterung

Schutz vor Sonne, Regen und Schnee

Windbeständigkeit bis zu **120 km/h**

Mögliche vollständige **seitliche Verglasung**

Geeignet für die Montage vieler **Zubehörteile**

Speziell für **mittlere und große Terrassen konzipiert**

Besonders für die **HoReCa**-Branche geeignet

Ideal als Pavillon im Garten, **Erweiterung des heimischen Wohnzimmers** oder Überdachung in Betonfassadenverkleidungen.

Double roof

Flat, **retractable roof** (both layers)

Patented **water drainage system**

Modular expansion possibility

Sun, rain, and snow **protection**

Wind resistance up to **120 km/h**

Possible full **side enclosure**

Compatible with the installation of multiple **accessories**

Designed for **medium and large-sized terraces**

Particularly suitable for the **HoReCa** industry

Ideal for use as a garden pavilion, **extension of the home's living space**, or roofing mounted to the existing structure

Double toit

Toit plat, **rétractable** (les deux couches)

Système breveté **d'évacuation de l'eau**

Possibilité d'extension **modulaire**

Protection contre le soleil, la pluie et la neige

Résistance au vent jusqu'à **120 km/h**

Possibilité d'une clôture **latérale complète**

Adapté à l'installation de nombreux **accessoires**

Dédié aux **petites et grandes terrasses**

Particulièrement adapté à l'industrie **HoReCa**

Convient en tant que pavillon dans le jardin, **extension du salon à la maison** ou toiture dans une construction en béton

fresca

fresca

Maximale Abmessungen | Maximum dimensions | Dimensions maximales



Cubic	Einzelmodul | Single Module| Module unique	Modularität | Modularity | Modularité
freistehend PAVILLON **free-standing** PAVILON **autoportant** PAVILON		
wandmontiert GARDENA **wall-mounted** GARDENA **montage mural** GARDENA		



Flat

Zeitloses Überdachungsmodell.

Flat ist, ähnlich wie Cubic, eine einfache, geometrische Konstruktion mit einem flachen Dach. Obwohl es für eine seitliche Verglasung geeignet ist, sieht es am besten als eigenständiges Dach aus, da die niedrige Krone ihm dann visuelle Leichtigkeit verleiht. Die Dachkonstruktion ermöglicht es, Wasser auf einer Seite abzuleiten. In der Standardoption fließt das Wasser außerhalb der Terrasse ab.
Wenn jedoch eine seitliche Rinne hinzugefügt wird, kann das Wasser auf unauffälligere Weise nach unten abgeleitet werden.

Timeless roofing model.

Flat, like Cubic, is a simple, geometric design with a flat roof. Although it is adapted for side enclosure, it looks best as a roof alone, as the low crown then gives it visual lightness. The design of the roof allows water to drain to one side. In the standard option, the water spills outside of the terrace.
However, by adding a side gutter, the water can be drained away from the roof in a more discreet way with the supporting profiles down to the bottom of the structure.

Un modèle intemporel de toiture.

Flat, tout comme Cubic, est une construction géométrique simple avec un toit plat. Bien qu'il soit conçu pour une clôture latérale, il a l'aspect le plus élégant en tant que toit autonome car sa couronne basse lui confère une légèreté visuelle. La construction du toit permet d'évacuer l'eau d'un côté. En option standard, l'eau est évacuée hors de la terrasse. Cependant, en ajoutant une gouttière latérale, l'eau peut être évacuée du toit de manière plus discrète, descendant le long des poteaux de la structure.

Hauptmerkmale
| Key features
| Caractéristiques principales

Flaches, **aufrollbares Dach**

Optional mit integriertem **Wasserableitungssystem**

Möglichkeit der **modularen** Erweiterung

Schutz vor Sonne und Regen

Windbeständigkeit bis zu **120 km/h**

Mögliche vollständige **seitliche Verglasung**

Automatische Steuerung über Fernbedienung oder mobile App

Speziell für **mittlere und große Terrassen konzipiert**

Ideal als Pavillon im Garten oder **Erweiterung des heimischen Wohnzimmers**

Flat, **retractable roof**

Optionally with an integrated **water drainage system**

Modular expansion capability

Sun and rain **protection**

Wind resistance up to **120 km/h**

Possible full **side enclosure**

Automatically controlled via remote or mobile application

Designed for **medium and large-sized terraces**

Ideal for use as a garden pavilion or **an extension of the home's living space**

Toit plat, **rétractable**

Option- avec un **système intégré d'évacuation** de l'eau

Possibilité d'extension **modulaire**

Protection contre le soleil et la pluie

Résistance au vent jusqu'à **120 km/h**

Possibilité d'une clôture **latérale complète**

Contrôlé automatiquement par télécommande ou application mobile

Dédié aux **moyennes et grandes terrasses**

Convient en tant que pavillon dans le jardin ou **extension du salon à la maison**

DOCK 10




DOCK 49

TAITTINGER

Maximale Abmessungen | Maximum dimensions | Dimensions maximales



wysokość
| height 300 cm

Flat	Einzelmodul | Single Module| Module unique	Modularität | Modularity | Modularité
freistehend PAVILLON **free-standing** PAVILON **autoportant** PAVILON		
wandmontiert GARDENA **wall-mounted** GARDENA **montage mural** GARDENA		







Wave

Dekorative Überdachung zum Sonnenschutz.

Wave ist das einfachste Überdachungsmodell in unserem Angebot und ermöglicht eine manuelle Steuerung mittels Seilzug. Es wurde hauptsächlich zum Schutz vor der Sonne entwickelt. Die Stoffüberdachung legt sich in dekorative Wellen. Wave ist eine großartige Alternative zu Markisen und hölzernen Pergolen. Obwohl es das einfachste Modell in unserem Angebot ist, gibt es viele Montagevarianten, auch auf anderen Konstruktionen als den Tarasola-Überdachungen.

Decorative sun protection.

Wave is the simplest pergola in the range, allowing manual control via a cord. It is primarily designed for protection from the sun. The fabric roof is arranged in striking waves. The Wave is a great alternative to awnings and wooden pergolas. Although it is the simplest model in the range, it has many mounting options, also on a different structure than Tarasola construction.

Une toiture décorative offrant une protection contre le soleil.

Wave est la solution de toiture la plus simple de notre offre qui permet un contrôle manuel à l'aide d'une corde. Principalement conçu pour protéger contre le soleil, la toile de cette toiture se plie en ondes décoratives. Wave constitue une excellente alternative aux stores bannes et aux pergolas en bois. Bien que ce soit le modèle le plus simple de notre offre, il propose de nombreuses options de montage, y compris sur des constructions autres que les toitures Tarasola.

Hauptmerkmale
| Key features
| Caractéristiques principales

Aufrollbares Dach in dekorativen Wellen

Manuelle Steuerung über Seilzug

Hauptsächlich **Sonnenschutz**

Keine Möglichkeit zur **seitlichen Verglasung**

Keine Möglichkeit zur Montage von **Zubehör**

Windbeständigkeit bis zu **50 km/h**

Speziell für **kleine und mittlere Terrassen konzipiert**

Montage der Überdachung auch auf **anderen Konstruktionen** möglich

Ideal als **Überdachung im Garten**, am Haus oder in einem sommerlichen Restaurantgarten

Retractable roof creating decorative waves

Manual control using a cord

Mainly designed for sun **protection**

No possibility of **side enclosure**

No option for **accessory** installation

Wind resistance up to **50 km/h**

Designed for **medium and small-sized terraces**

Roof can be mounted to the **existing structure**

Ideal for use as a **cover in the garden**, at home, or in a restaurant's summer garden

Toit rétractable formant des vagues décoratives

Contrôle manuel à l'aide d'une corde

Principalement conçu pour la **protection** contre le soleil

Aucune possibilité de **clôture latérale**

Aucune possibilité d'installation d'**accessoires**

Résistance au vent jusqu'à **50 km/h**

Dédié aux **petites et moyennes terrasses**

Possibilité de montage sur une **structure différente**

Convient en tant que **couverture dans le jardin**, à la maison ou pour une terrasse estivale de restaurant.

ČESKÁ PIVNICA
EGO
EGO

RESTAURA
WELLNESS &
RESTAURACJA
EGO

HOTE
ACJA
SPA

RESTAURACJA
WELLNESS & SPA

Maximale Abmessungen | Maximum dimensions | Dimensions maximales



Wave	Einzelmodul | Single Module| Module unique	Modularität | Modularity | Modularité
freistehend PAVILLON **TYP I** **free-standing** PAVILON **TYPE I** **autoportant** PAVILON **TYPE I**		
freistehend PAVILLON **TYP II** **free-standing** PAVILON **TYPE II** **autoportant** PAVILON **TYPE II**		
wandmontiert GARDENA **TYP III** **wall-mounted** GARDENA **TYPE III** **montage mural** GARDENA **TYPE III**		
wandmontiert GARDENA **TYP IV** **wall-mounted** GARDENA **TYPE IV** **montage mural** GARDENA **TYPE IV**		

Wave	Einzelmodul | Single Module| Module unique	Modularität | Modularity | Modularité
wandmontiert GARDENA **TYP V** **wall-mounted** GARDENA **TYPE V** **montage mural** GARDENA **TYPE V**		
wandmontiert TENDE **TYP VI** **wall-mounted** TENDE **TYPE VI** **montage mural** TENDE **TYPE VI**		
wandmontiert TENDE **TYP VII** **wall-mounted** TENDE **TYPE VII** **montage mural** TENDE **TYPE VII**		
wandmontiert TENDE **TYP VIII** **wall-mounted** TENDE **TYPE VIII** **montage mural** TENDE **TYPE VIII**		
wandmontiert TENDE **TYP IX** **wall-mounted** TENDE **TYPE IX** **montage mural** TENDE **TYPE IX**		

Technische Daten
| Technical Specification
| Spécification techniques

Querschnitt des Konstruktionspfostens | Cross-section of the construction supporting profile
| Vue de coupe du poteau de la structure



Cubic

Wave



Flat

Querschnitt der zentralen Rinne | Cross-section of the center gutter
| Vue de coupe de la gouttière centrale

Cubic

Verbindungen | Connections | Liaison

Cubic

Flat

Wave

Entwässerungsanlage | Water drainage system | Système d'évacuation d'eau



Cubic

Flat

Flat - ohne Rinne | without gutter | sans gouttière

Flat - mit Rinne | with gutter | avec gouttière

Bewegung des Daches in Modulen | Roof movement in modules | Mouvement du toit par modules

Cubic





Schräge Stoffüberdachungen
| Sloped Fabric Roofs
| Toitures en toile avec toit incliné







Elegancy

Klassische Form der Terrassenüberdachung mit Neigung.

Elegancy ist ein klassisches Modell der Terrassenüberdachung, das Schutz vor Sonne und Regen bietet. Der dreilagige Stoff verhindert eine Überhitzung der Terrasse, und das geneigte Dach leitet Wasser effektiv ab. Mit Liebe zum Detail gestaltet, mit verdeckten Befestigungselementen.
Das Modell passt sehr gut zu traditionellen Einfamilienhäusern und Restaurants.

The classic, sloped form of terrace roofing.

Elegancy is a classic pergola model that provides protection from the sun and rain. The three-layered fabric counteracts the overheating of the terrace, while the sloping roof efficiently drains water. Created with attention to detail, with concealed fixings.
The model looks very good next to traditional family houses and restaurants.

Une forme classique et inclinée pour la toiture de terrasse.

Elegancy est un modèle classique de toiture offrant une protection contre le soleil et la pluie. Le tissu à trois couches prévient la surchauffe de la terrasse tandis que le toit incliné évacue efficacement l'eau. Créé avec un souci du détail avec des fixations cachées.
Ce modèle s'intègre parfaitement aux maisons individuelles traditionnelles ainsi qu'aux restaurants.

Hauptmerkmale
| Key features
| Caractéristiques principales

Aufrollbares Dach

Integriertes **Wasserableitungssystem**

Möglichkeit der **modularen** Erweiterung

Schutz vor Sonne und Regen

Windbeständigkeit bis zu **120 km/h**

Mögliche vollständige **seitliche Verglasung**

Geeignet für die Montage vieler **Zubehörteile**

Automatische Steuerung über Fernbedienung oder mobile App

Besonders für die **HoReCa**-Branche empfohlen

Ideal als **Erweiterung des heimischen Wohnzimmers** und Überdachung für Restaurantterrassen

Retractable roof

Integrated **water drainage system**

Modular expansion possibility

Sun and rain **protection**

Wind resistance up to **120 km/h**

Possible full **side enclosure**

Compatible with the installation of multiple **accessories**

Automatically controlled via remote or mobile application

Particularly recommended for the **HoReCa** industry

Ideal for use as an **extension of the home's living space** and covering for a restaurant terrace

Toit rétractable

Système intégré **d'évacuation de l'eau**

Possibilité d'extension **modulaire**

Protection contre le soleil et la pluie

Résistance au vent jusqu'à **120 km/h**

Possibilité d'une **clôture latérale complète**

Adapté à l'installation de nombreux **accessoires**

Contrôlé automatiquement par télécommande ou application mobile

Particulièrement recommandé pour l'industrie **HoReCa**

Convient en tant **qu'extension du salon à la maison** et toiture de terrasse pour les restaurants

Maximale Abmessungen | Maximum dimensions | Dimensions maximales



Elegancy	Einzelmodul | Single Module| Module unique	Modularität | Modularity | Modularité
freistehend PAVILLON **free-standing** PAVILON **autoportant** PAVILON		
wandmontiert GARDENA **wall-mounted** GARDENA **montage mural** GARDENA		



Light

Überdachung für Minimalisten.

Light hat sich den Ruf als Überdachung für diejenigen erworben, die ein einzigartiges Design und Minimalismus schätzen. In diesem Modell wurde die Anzahl der Profile auf das notwendige Minimum reduziert. Einzigartigen Charakter verleiht ihm auch die Designer- und einzigartige Verbindung des Pfostens im Winkel direkt mit der Führungsschiene. Die Begrenzung der Profilanzahl führt dazu, dass keine seitliche Verglasung möglich ist. Light ist nur in der Wandmontage erhältlich.

Roofing for minimalists.

Light has become known as the pergola for those who appreciate unique design and minimalism.
In this model, the number of profiles has been reduced to the bare minimum. It also has a unique and design-oriented connection of the support profile at an angle with the guide.Due to the limited number of profiles, there is no possibility of side enclosure. Light is only available as a wall-mounted version.

Une toiture pour les minimalistes.

Light s'est fait connaître comme la toiture pour ceux qui apprécient un design unique et le minimalisme. Dans ce modèle, le nombre de profilés a été réduit au strict minimum nécessaire. Son caractère exceptionnel est également renforcé par la jonction design et unique des pieds sous un angle, directement avec le rail. La limitation du nombre de profilés signifie l'absence de possibilité de clôture latérale. Light est disponible uniquement en version murale.

Hauptmerkmale
| Key features
| Caractéristiques principales

Aufrollbares Dach

Ableitung von **Wasser zur Vorderseite** der Konstruktion

Schutz vor Sonne und Regen

Windbeständigkeit bis zu **50 km/h**

Keine Möglichkeit zur **seitlichen Verglasung**

Automatische Steuerung über Fernbedienung oder mobile App

Montage nur **an der Wand**

Speziell für kleine und **mittlere Terrassen konzipiert**

Retractable roof

Water drainage towards the front of the structure

Sun and rain **protection**

Wind resistance up to **50 km/h**

No possibility of **side enclosure**

Automatically controlled via remote or mobile application

Only **wall mounted** option

Designed for **small and medium-sized terraces**

Toit enroulable

Évacuation de l'eau vers l'avant de la structure

Protection contre le soleil et la pluie

Résistance au vent jusqu'à **50 km/h**

Aucune possibilité de **clôture latérale**

Contrôlé automatiquement par télécommande ou application mobile

Monté uniquement **sur le mur**

Dédié aux **petites et moyennes terrasses**



Maximale Abmessungen | Maximum dimensions | Dimensions maximales



Light	Einzelmodul | Single Module| Module unique	Modularität | Modularity | Modularité
wandmontiert GARDENA **wall-mounted** GARDENA **montage mural** GARDENA		
wandmontiert GARDENA + Verbinduns-balke **wall-mounted** GARDENA + connecting profile **montage mural** GARDENA + profilé de serrage		







Simple

Die einfachste Version eines Daches mit Neigung.

Simple ist eine weniger fortgeschrittene Version von Elegancy. Das geneigte Dach kann mit einer Kurbel geöffnet werden und verfügt über ein integriertes Wasserableitungssystem. Die einfachere Konstruktion ermöglicht in begrenztem Maße eine seitliche Verglasung und die Ausstattung mit Zubehör. Es ist nur in der Wandvariante erhältlich.

The simplest version of a sloped roof.

Simple is a less advanced version of Elegancy. The sloped roof can be opened with a crank.
It has an integrated drainage system.
The simpler design allows a limited side enclosure and accessorising.
Only in the wall-mounted variant.

La version la plus simple d'un toit incliné.

Simple est une version moins avancée d'Elegancy. Il dispose d'un toit incliné avec la possibilité d'être ouvert à l'aide d'une manivelle. Il intègre un système intégré d'évacuation de l'eau. Sa construction plus simple permet dans une certaine mesure une clôture latérale et l'installation d'accessoires. Il est disponible uniquement en version murale.

Hauptmerkmale
| Key features
| Caractéristiques principales

Aufrollbares Dach

Integriertes **Wasserableitungssystem**

Möglichkeit der **modularen** Erweiterung

Schutz vor Sonne und Regen

Windbeständigkeit bis zu **50 km/h**

Mögliche begrenzte **seitliche Verglasung**

Steuerung mit einer Kurbel

Montage nur **an der Wand**

Speziell für **kleine und mittlere Terrassen konzipiert**

Retractable roof

Integrated **water drainage system**

Modular expansion possibility

Sun and rain **protection**

Wind resistance up to **50 km/h**

Limited possibility of **side enclosure**

Manual control using a crank

Only **wall mounted** option

Designed for **small and medium-sized terraces**

Toit retractable

Système intégré **d'évacuation de l'eau**

Possibilité d'extension **modulaire**

Protection contre le soleil et la pluie

Résistance au vent jusqu'à **50 km/h**

Possibilité de **clôture latérale limitée**

Contrôle à l'aide d'une **manivelle**

Posé uniquement sur **le mur**

Dédié aux **petites et moyennes terrasses**



Maximale Abmessungen | Maximum dimensions | Dimensions maximales



Simple	Einzelmodul | Single Module| Module unique	Modularität | Modularity | Modularité
wandmontiert GARDENA **wall-mounted** GARDENA **montage mural** GARDENA		

Technische Daten
| Technical Specification
| Spécification techniques

Querschnitt des Konstruktionspfostens | Cross-section of the construction supporting profile | Vue de coupe du poteau de la structure



Elegancy



Light

Simple

Verbindungen | Connections | Liaison

Elegancy

Light

Simple

Entwässerungsanlage | Water drainage system | Système d'évacuation d'eau

Elegancy



Light



Simple

Abdeckung | Fabric Visor | Auvent

Elegancy

Seitenverkleidungz
| Side enclosure
| Clôture latérale

ZIP-Screens

Screener ZIPs

Stores ZIP



ZIP-Screens

- ZIP-Screens schützen vor übermäßiger Sonneneinstrahlung, Hitze, Wind, Verschmutzung und Insekten.
- Sie eignen sich nicht nur zur Gestaltung von Terrassen, sondern auch von Balkonen oder Restaurantterrassen.
- Sie bieten Privatsphäre, sind eine Sichtbarriere für Nachbarn, verdecken jedoch nicht die Sicht von innen nach außen.
- Der Verschlussmechanismus und die Führungseinlage gewährleisten die Spannung des Gewebes und halten es bei Windstößen in den Führungsschienen.

Screener ZIP

- Screener ZIPs provide protection against excessive sunlight, heat, wind, pollutants, and insects.
- They are effective not only for terrace arrangements but also for balconies or restaurant gardens.
- They offer a sense of privacy, acting as a barrier for neighbour's view without completely obstructing the view from the inside.
- The zipper mechanism and guiding inserts ensure the fabric's tension and keep it in place, even during gusts of wind

Stores ZIP

- Les stores ZIP offrent une protection contre l'ensoleillement excessif, la chaleur, le vent, la saleté et les insectes.
- Ils sont adaptés non seulement à l'aménagement de la terrasse, mais aussi du balcon ou du jardin d'un restaurant.
- Ils assurent une intimité en agissant comme une barrière visuelle pour les voisins tout en préservant partiellement la vue de l'intérieur.
- Le mécanisme de fermeture éclair et la coulisse garantissent une tension optimale du tissu et son maintien dans les coulisses même en rafales de vent.

Dreieckige Ausfüllung - Elegancy | Side triangles cover - Elegancy | Remplissage des triangles latéraux - Elegancy

Polycarbonat | Polycarbonate | Polycarbonate

Beschattungsrollo | Screener | Store

ZIP-Screens | Screener ZIP | Store ZIP

Mit Verglasung | With glazing system | Avec vitrage

Ohne Verglasung | Without glazing system | Sans vitrage

Seitenverkleidungz
| Side enclosure
| Clôture latérale

ZIP-Screens

Screener ZIPs

Stores ZIP



Stofffarben | Fabric Colour Range | Couleurs des tissus

Serge 600 | Veozip | Soltis 86



Seitenverkleidungz
| Side enclosure
| Clôture latérale

Verglasung

Glazing

Vitrage



Verglasung

- Die Verglasung schützt effektiv vor Witterungseinflüssen und beeinträchtigt nicht den Lichteinfall. In einem rahmenlosen System bildet sie eine nahezu unsichtbare Verglasung.
- Sie verlängert die Nutzungssaison für Außenbereiche von Frühling bis Spätherbst.
- Das verschiebbare System lässt sich je nach Bedarf leicht öffnen oder schließen.
- Dank der Anpassung an jeden architektonischen Stil und der einfachen Installation eignet sich die Verglasung für verschiedene Räume - als Verglasung für Terrassen, Loggien, Balkone oder Restaurantterrassen.

Glazing

- Glazings effectively protect against weather conditions without limiting the flow of light, and in a frameless system, they create an almost invisible enclosure.
- They extend the use of outdoor spaces from early spring to late autumn.
- The sliding system can be easily opened or closed as needed.
- Thanks to their adaptability to any architectural style and easy installation, glazings work well in various spaces—serving as enclosures for a terrace, loggia, balcony, or restaurant garden.

Vitrage

- Les vitrages offrent une protection efficace contre les conditions atmosphériques tout sans limiter le flux de lumière. Dans un système sans chicanes, ils créent une structure presque invisible.
- Ils prolongent la saison d'utilisation des espaces extérieurs du début du printemps jusqu'à la fin de l'automne.
- Le système coulissant peut être facilement ouvert ou fermé selon les besoins.
- Grâce à leur adaptation à chaque style architectural et à leur facilité d'installation, les vitrages conviennent à divers espaces tels que les terrasses, les loggias, les balcons ou les jardins de restaurants.

Glasdicke | Glass thickness | Épaisseur du verre	Maximale Höhe | Maximum height | Hauteur maximale
8 mm	225 cm
10 mm	260 cm
12 mm	290 cm

Ohne Zwischenleistung | Without profiles | Sans chicanes

Mit Zwischenleistung| With profiles | Avec chicanes

Dichtung | Gasket | Joint d'étanchéité

Seitenverkleidungz
| Side enclosure
| Clôture latérale

Verglasungssystem 4 Bahnen - 4 Glasscheiben | 4-track glazing system - 4 glass panels
| Système de vitrage 4 rails - 4 panneaux
Einseitige Öffnung | Single-sided opening | Ouverture d'un seul côté





Zusatzoption - 3 Glasscheiben auf 4 Bahnen
| Additional option - 3 panels on a 4-track rail
| Option supplémentaire -3 panneaux sur 4 rails

**Min. Breite -200 cm; Max. Breite -480 cm | Minimum width - 200 cm ; Maximum width- 480 cm
| Largeur minimale - 200 cm ; Largeur maximale - 480 cm**

Verglasungssystem 5 Bahnen - 5 Glasscheiben | 5-track glazing system - 5 glass panels
| Système de vitrage 5 rails - 5 panneaux
Einseitige Öffnung | Single-sided opening | Ouverture d'un seul côté



**Min. Breite -250 cm; Max. Breite -600 cm ; | Minimum width - 250cm ; Maximum width- 600 cm
| Largeur minimale -250 cm ; Largeur maximale - 600 cm**

Verglasungssystem 4 Bahnen (6 Glasscheiben, 8 Glasscheiben), 5 Bahnen 10 Glasscheiben | 4-track glazing system (6 panels, 8 panels), 5 tracks 10 panels | Système de vitrage 4 rails (6 panneaux, 8 panneaux), 5 rails 10 panneaux

Doppelseitige Öffnung | Double-sided opening | Ouverture des deux côtés

4 Bahnen 6 Glasscheiben | 4 tracks 6 panels | 4 rails 6 panneaux



4 Bahnen 8 Glasscheiben | 4 tracks 8 panels
| 4 rails 8 panneaux



4 Bahnen 10 Glasscheiben | 5 tracks 10 panels | 5 rails 10 panneaux



**Min. Breite - 300 cm ; Max. Breite -700 cm | Minimum width- 300 cm ; Maximum width- 700 cm
| Largeur minimale - 300 cm ; Largeur maximale - 700 cm**

Oberes Schloss | Upper lock | Verrou supérieur

Selbsverrigelung | Bottom lock | Verrou inférieur

fresca
RISTORANTE
fresca
RISTORANTE

Seitenverkleidung
| Side enclosure
| Clôture latérale

Shutters

Shutters

Shutters



Shutters

- Shutters sind Aluminium--Schiebeläden, die sich ideal als Verglasung für Terrassen, Balkone oder Loggien eignen.
- Sie schützen vor Sonne, Wind und gewährleisten ein Gefühl von Privatsphäre.
- Die Lamellen ermöglichen die Einstellung des Neigungswinkels, und die Zweizonen-Aufteilung bietet volle Kontrolle über das Sonnenlicht.
- Die Kaskadenverbindung der Shutters-Paneele ermöglicht das Beschatten größerer Flächen oder eines ausgewählten Teils der Terrasse.
- Erhältlich in einer breiten Farbpalette (einschließlich holzähnlicher Töne) sind sie pflegeleicht und erfordern keine zeitaufwändige Wartung.

Shutters

- Shutters are aluminum sliding shutters that work well as enclosures for terraces, balconies, or loggias.
- They protect against the sun, wind, and provide a sense of privacy.
- The louvres allow for adjusting the angle of inclination, and the two-zone split provides full control over sunlight.
- Cascade connection of shutter panels allows for covering larger areas or specific parts of the terrace.
- Available in a wide range of colours (including wood-effect shades), they are easy to maintain.

Shutters

- Shutters sont des brise-vues orientables coulissantes en aluminium qui conviennent parfaitement pour l'aménagement de terrasses, balcons ou loggias.
- Elles offrent une protection contre le soleil, le vent tout en assurant une intimité.
- Les lames permettent de régler l'angle d'inclinaison et la division en deux zones offre un contrôle total sur la lumière solaire.
- La connexion en cascade des panneaux de shutters permet de couvrir des surfaces plus importantes ou une partie spécifique de la terrasse.
- Disponibles dans une large gamme de couleurs (y compris des teintes imitant le bois), elles sont faciles à entretenir et n'exigent pas d'entretien fastidieux.

	Abmessungen | Dimensions | Dimensions
Panelbreite | Panel width | Largeur du panneau	min. 60 cm - max. 150 cm
Panelhöhe | Panel height | Hauteur du panneau|	min. 120 cm - max. 300 cm
Maximale Systembreite | Maximum width of the system | Largeur max. du système	700 cm
Lamellendrehung | Louvres' rotation | Rotation des lames	0-170 ^{0}

Schiebesystem | Sliding System | Système coulissant

System-Fix | Fix System | Système fixe

Schiebesystem | Sliding System | Système coulissant

System-Fix | Fix System | Système fixe

Kaskadensystem | Cascade System | Système en cascade

Unterteilung in 2 Abschnitte | Two-zone split | Division en 2 zones



Seitenverkleidung
| Side enclosure
| Clôture latérale

Shutters

Shutters

Shutters



Beispielkonfigurationen | Sample Configurations | Configurations exemplaires



Farben | Colour Range | Couleurs

Konstruktion / Paneele / Lamellen
| Construction / Panels / Louvres
| Structure / Panneaux / Lames



Standard | Standard | Standard

9010 ST

9007 ST

7016ST

Zusätzlich | Additional
| Couleurs supplémentaires



WOOD
-LIKE



Zubehör
| Accessories
| Accessoires

LED-Beleuchtung

LED lighting

Eclairage LED



Beleuchtung in den Windschutzbalken | Lighting in wind resistant beams | Éclairage dans les raidisseurs

LED Spot

LED Box

LED Line

LED Strip

LED Strip RGB

Fernsteuerng

Remote

Télécommande



Infrarot-Heizung

Infrared heater

Radiateur infrarouge

Audioanlage

Audio system

Système audio

Wettersensoren

Weather sensors

Capteurs météorologiques



Farbpalette
| Colour Range
| Palette de couleur

		Cubic	Flat	Wave	Elegancy	Light	Simple
KONSTRUKTION - STANDARD CONSTRUCTION – STANDARD STRUCTURE – STANDARD	9010 ST	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	9007 ST	✓	✓	✗	✓	✓	✗
	7016 ST	✓	✓	✓	✓	✓	✓
WINDSCHUTZBALKEN - STANDARD WIND RESISTANT BEAMS – STANDARD RAIDISSEURS - STANDARD	9016	✓	✓	✗	✓	✓	✓
	9010	✓	✓	✓	✗	✗	✗
	1013	✓	✓	✗	✓	✓	✓
	7016 ST	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ZUSÄTZLICH ADDITIONAL COULEURS SUPPLÉMENTAIRES	RAL	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	HOLZÄHNLICHER LACK | WOOD-LIKE VARNISH | IMITATION BOIS	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	TIGER 3D METTALICS	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Farben der Stoffe
| Fabric Colour Range
| Couleurs des tissus

Opatex



Weiß / Weiß 112
white / white 112
blanc / blanc 112

Anthrazit / Creme 815
anthracite / cream 815
anthracite / crème 815



Grau / Hellgrau 877
grey / light grey 877
gris / gris clair 877

Graubraun / Creme 819
grey-brown / cream 819
gris-brun / crème 819



Creme / Creme 272
cream / cream 272
crème / crème 272

Grün / Creme 632
green / cream 632
vert / crème 632

Grau / Creme 878
grey / cream 878
gris / crème 878

Anthrazit / Anthrazit 822
anthracite / anthracite 822
anthracite / anthracite 822

Bordeaux / Creme 444
burgundy / cream 444
bordeaux / crème 444

Schwarz / Schwarz 904
black / black 904
noir / noir 904

Zusätzliche | Additional | Tissu supplémentaire

Soltis W 96 / Serge 600 SOLAR

Zertifikate | Certificates | Certificats

Außenvorhänge. Betriebsvoraussetzungen inkl Sicherheit.	External blinds. Performance requirements including safety.	Stores extérieurs. Exigences opérationnelles, y compris la sécurité.	PN-EN 13561 +2015-07E
Maschinenrichtlinie.	Machinery Directive.	Directive sur les machines.	206/42/WE
Detaillierte Anforderungen an Antriebe für Rollläden, Markisen, Sonnenschutzanlagen und ähnliche Geräte.	Particular requirements for drives for shutters, awnings, blinds and similar equipment.	Exigences particulières des commandes pour stores, stores bannes, brise-soleil et dispositifs similaires.	PN-EN IEC 60335-2-97: 2023-11
LED-Beleuchtung.	LED lighting.	Eclairage LED.	EN 62031:2008
Pulverbeschichtung.	Powder-coating.	Revêtement par poudre.	QUALICOAT

Auszeichnungen | Awards | Prix

2011-2021

BESTE QUALITÄT AUS VERBRAUCHERSICHT

Consumer Leader of the Decade

Leader de la décennie dans le domaine de la consommation

2023

BESTE QUALITÄT AUS VERBRAUCHERSICHT

Consumer Quality Leader

Leader de la Qualité Consommateurs

Innowatory
WPROST 2020

2020

INNOVATION IN DER KATEGORIE DESIGN

Innovation in the DESIGN category

Innovation dans la catégorie DESIGN

GAZELE BIZNESU
2020
Puls Biznesu

2020

BUSINESS-GAZELLEN

Business Gazelles

Gazelles D'Affaires

Produktvergleich
| Product Comparison
| Comparaison

			Cubic
Vollständige Entwicklung möglich	Full enclosure possibility	Clôture latérale possible	✓
Modularität	Modularity	Modularité	✓
Wandbefestigung	Wall-mounted	Montage mural	✓
Freistehend	Free-standing	Autoportant	✓
Zur bestehenden Struktur	To the existing structure	A la structure existante	✗
Zur bestehenden Konstruktion	To the existing construction	A la construction existante	✗
Integriertes Entwässerung-ssystem	Integrated water drainage system	Système d'évacuation d'eau	✓
Fernsteuerung/Smartphone--Steuerung	Remote control/smartphone control	Télécommande/commande par smartphone	✓
Patente	Patents	Brevets	✓
Abmessungen des Pfostens	Supporting profile dimentions	Dimension des poteaux	8x13 cm
Maximale Modulgröße	Maximum module size	Dimension maximale du module	450x600x300 cm
Maximale Windlast	Maximum wind load	Charge maximale de vent	120 km/h
Schneelastwiderstandsfähigkeit	Snow resistance	Résistance à la charge de neige	60 kg/m²
Seitenverkleidung	Side enclosure	Clôture latérale	Shutters, Screener ZIP, Glazing
Beleuchtung	Lighting	Eclairage	LED Strip, Spot
Zubehör	Accessories	Accessoires	Infrared heaters, Weather sensors

Flat	Wave	Elegancy	Light	Simple
				
✓	✗	✓	✗	✗
✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✗	✗
✗	✓	✗	✗	✗
✗	✓	✗	✗	✗
✓ (option)	✗	✓	✗	✓
✓	✗	✓	✓	✓ (option)
✗	✗	✓	✗	✗
8x13 cm	6x11 cm	8x13 cm	8x13 cm	6x11 cm
450x600x300 cm	600x700x300 cm	500x600x260 cm	500x600x280 cm	450x500x230 cm
120 km/h	50 km/h	120 km/h	50 km/h	50 km/h
✗	✗	✗	✗	✗
Shutters, Screener ZIP, Glazing	✗	Shutters, Screener ZIP, Glazing	✗	Screener ZIP
LED Strip, Spot, Box, Line	✗	LED Spot, Box, Line	LED Spot, Box, Line	LED Spot, Box, Line
Infrared heaters, Weather sensors	Infrared heaters	Infrared heaters, Weather sensors	Infrared heaters, Weather sensors	Infrared heaters, Weather sensors

Kontakt I Contact I Contact

DE +49 (0) 171 752 96 35

EN +48 607 189 400 +48 573 250 640

FR +48 780 038 410

Tarasola.com